

FURNS®
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

2020

FURNITURE COLLECTION

GENERAL
T +31 (0)413 395 262
Info@furns.com
www.furns.com

OFFICE
Liessentstraat 4
5405 AG Uden
The Netherlands

WAREHOUSE
Frontstraat 3A
5405 AK Uden
The Netherlands

Co. No. 66334055
VAT NL8564.99.390.B01
IBAN NL11 INGB 0007 6124 79

Meer informatie is beschikbaar op onze website:

- De complete collectie
- Catalogus in de talen: Nederlands, English, Deutsch & Français
- De meest recente project- en productbeelden


Samenwerken in de keten is voor ons vanzelfsprekend.

Al onze producten worden geproduceerd in onze eigen fabriek.


FOLLOW US ON:

Meedenkkracht: advies op locatie nodig? Wij staan altijd paraat.


Maatwerk is mogelijk door eigen ontwikkeling en productie.




BENCHES
08 - 27



PICKNICKSETS
28 - 33




LITTER BINS
34 - 47




TREE GRATES
48 - 59



TREE GUARDS
60-69



BICYCLE RACKS
70 - 79



BARRIERS
80 - 85



ROAD STUDS
86-89

Mission: ‘‘Landscaping our future’’

Ieder project verdient een volledige inrichting. Budgetten staan onder druk en FURNS helpt haar klanten graag om het maximale uit het minimale budget te halen zonder concessies te doen aan kwaliteit. Hiervoor zijn we constant in ontwikkeling, streven we naar de hoogste kwaliteit en houden we onze organisatie plat.

Het toepassen van duurzame materialen, die weersinvloeden en vandalisme kunnen weerstaan, is van essentieel belang in de buitenruimte. FURNS heeft meer dan 10 jaar ervaring met het toepassen van uiteenlopende materialen en constructiemethodes in diverse klimaten. De productie en ontwikkeling vinden plaats in eigen fabrieken. Door een prachtige, tijdloze vormgeving zijn alle producten onderling te combineren. Toch hebben wij enkele collecties samengesteld die op detail in elk product gelijkenissen hebben.

Specials

Naast de leverantie van ons standaard meubilair, zijn we een gedegen partner voor de uitwerking en ontwikkeling van specials.

Bent u professional en heeft u een idee om onze leefruimte mooier te maken? Neem contact op met ons!

Achtergrond

FURNS is een onderdeel van ADEZZ B.V. In de afgelopen 10 jaar is ADEZZ een van de europese marktleiders op het gebied van producten voor de buitenruimte. De focus bij ADEZZ ligt op particuliere tuinen en bedrijfstuinen in het hoog segment. Doodat de projecten qua omvang bleven groeien en steeds vaker in de openbare ruimtes terrecht kwamen is FURNS opgericht.

Met FURNS zijn de ervaringen, kwaliteiten en specialismes uit het verleden gebundeld om volledig te kunnen focussen op de openbare ruimte.

Medewerkers:
Kantoor: 10-20
Magazijn: 10-20
Productie: 110-150

Ontstaan:
FURNS: 2016
ADEZZ: 2009



6 | Materialen

Binnen de collectie van FURNS hanteren we een aantal standaard materialen voor de standaard collectie. Bij ieder product wordt d.m.v. de iconen aangeduid in welke materialen het product leverbaar is.

CT

Cortenstaal

Cortenstaal ook wel bekend als weervast staal, is een metaallegering bestaande uit ijzer waaraan koper, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Cortenstaal is een sterk type staal dat de eigenschap bezit om bij blootstelling aan de buitenlucht bedekt wordt met een beschermende roest laag. Deze natuurlijke vaste roest laag vormt de bescherming tegen verdere corrosie. Kenmerkend voor Cortenstaal is de bruinoranje roestkleur en de lange levensduur. Corten wordt ongeroest geleverd.

COR-TEN® VS Cortenstaal:
COR-TEN® is een merknaam en werd in het verleden in licentie van US Steel geproduceerd. **Wij maken uitsluitend gebruik van cortenstaal A kwaliteit (S355J0WP)**




Pluspunten

- Zeer sterk en slijtvast
- 100 % Recyclebaar
- Onderhoudsarm
- Weervast en duurzaam materiaal
- Warme en natuurlijke uitstraling
- Roest kan gefixeerd worden door het aanbrengen van Owatrol

ST+ZN / ST+RAL

Verzinkt Staal + RAL

Eerst wordt het staal ontvet en vervolgens gebeitst (om alle oppervlakte-onzuiverheden te verwijderen). Het ontvetten geschiedt over het algemeen met een hete, sterk alkalische oplossing. Tijdens het verzinkproces wordt ervoor gezorgd dat er een legering ontstaat tussen staal of ijzer en zink, met daaromheen vaak nog een laagje puur zink. Het staal wordt ondergedompeld in gesmolten zink met een temperatuur van ± 450 °C. Door de temperatuur ontstaat er een legering.



Pluspunten

- Zeer sterk en slijtvast
- Onderhoudsarm
- Weervast en duurzaam materiaal

AL

Aluminium

Aluminium is licht, sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie. De bovenrand van alle Aluminium plantenbak is dubbel omgezet wat deze bak een stoere en tijdloze uitstraling geeft. Op de bodem van de bakken zijn standaard voetjes gemonteerd met een hoogte van 15mm zodat de bak iets los komt van de grond. Na dat de plantenbak geproduceerd is,
wordt deze plantenbak gepoedercoat met een sterk hechtende grondlaag daarna hij wordt afgewerkt met een krasvaste kleurlaag.



Pluspunten

- Zeer licht van gewicht.
- 100 % Recyclebaar
- Bestendig tegen corrosie.
- Krasvaste toplaag.
- Hoge bestendigheid tegen meststoffen.
- In iedere RAL kleur leverbaar.

Onze standaard RAL kleuren zijn:

RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Bijna alle andere standaard RAL kleuren zijn mogelijk (hiervoor worden mogelijk opstartkosten in rekening gebracht).

Garapa

Garapa of Grapia is de commerciele naam voor de botanische soort Apuleia leiocarpa. Ze behoort tot de familie van de Caesalpiniaceae en komt uit de bossen van Centraal-Brazilië. De Garapa is een pionierboom die gemiddeld 25 tot 35 meter hoog wordt. De takkenvrije stam is cilindrisch, met een diameter van 60 tot 90 cm. Hij kan tot meer dan 15 m lang worden. De kruin spreidt zich open in parasolvorm. De schors is grijsachtig bruin en glad. Het kernhout is geelbeige tot geelachtig bruin en
wordt lichtbruin met de tijd.



Specificaties

Volumieke massa	900 kg/m3
Keurmerk	FSC
Duurzaamheidsklasse	1 - 2
Herkomst	Brazilië

Savrame

Frake Savrame is afkomstig uit Afrika, waar snelgroeiende foutvrije houtsoorten onder FSC-keurmerk geoogst worden. Frake Savrame wordt onder KOMO-keur thermisch gemodificeerd door middel van het Smartheat®-proces, wat het naar een hoge duurzaamheidsklasse brengt. Het Smartheat®-proces maakt het hout geschikt voor diverse toepassingen, vanwege de zware en sterke eigenschappen. Met de komst van deze houtsoort is er nu een duurzaam alternatief.

Specificaties

Volumieke massa	704 kg/m3
Keurmerk	FSC en KOMO
Duurzaamheidsklasse	1
Sterkteklasse	C16 - C24
Herkomst	Afrika

Bamboo Extreme

Dankzij een speciaal gepatenteerde thermische behandeling en een zeer hoge persing zijn MOSO® Bamboo X-treme® Meubelbalken zeer stabiel en duurzaam. Daarnaast zorgt deze speciale behandeling dat MOSO® Bamboo X-treme® de hoogste duurzaamheidsklasse bereikt binnen de EU wetgeving (klasse 1 volgens EN 350). Zoals elke hardhoutsoort zal MOSO® Bamboo X-treme®, bij blootstelling aan weersomstandigheden, vergrijzen, waardoor het een mooie, natuurlijke look verkrijgt.



Specificaties

Volumieke massa	1150 kg/m3
Keurmerken	FSC en BREEAM KOMO
Duurzaamheidsklasse	1
Sterkteklasse	C16 - C24
Brandklasse	Klasse B
Footprint	CO2 Neutraal
Herkomst	China

Accoya

Accoya® hout is vervaardigd uit duurzaam geproduceerd, snelgroeiend hout en vervaardigd met behulp van Accsys' gepatenteerd modificatieproces van het oppervlak tot de kern. Accoya® hout heeft gedurende langere periodes allerlei verweringstesten ondergaan - boven de grond, onder de grond en zelfs in het water gedurende 20 jaar- en heeft bewezen de meest extreme klimatologische omstandigheden te weerstaan.


Specificaties

Volumieke massa	512 kg/m3
Keurmerk	FSC, KOMO
Duurzaamheidsklasse	1
Sterkteklasse	C16
Brandklasse	Klasse C
Footprint	CO2 Neutraal
Herkomst	Nieuw Zeeland



8 | Benches





10 | AROS

De Aros serie

De AROS serie is modulair opgezet. De verschillende elementen zijn samen te stellen tot speelse uitingen. Een budget vriendelijke en elegante bank.
De bank is enkel of dubbelzijdig uitgevoerd met eventueel een rugleuning.

In dezelfde reeks hebben we ook een **afzetpaal , boombeugel, afvalbak en fietsbeugel**. Kijk bij deze product categorieën.

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld: 150 mm

Opties
- FURNS Betonpoer




Materialen


Frame
CT
AL+RAL


Hout
Garapa
Accoya
Savrame











Modellen

Model	Omschrijving	A	B	C	D	Kg
ARBE_2400S	4 zits	2400	560	600	-	152
ARBE_2400D	8 zits	2400	990	600	-	235
ARBE_2400DB	8 zits rugleuning	2400	990	600	1400	256
ARBE_2400DB2	8 zits rugleuning	2400	990	600	2400	268

Accessoires per model

Model	Accessoire	Omschrijving	Kg	St./Model
ARBE_2400S	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
ARBE_2400D / DB	ACBP300	Betonpoer 250	24	4



ACBP300
ACBP600


AROS Bench Double Backrest 2
ARBE 2400DB2

AROS Bench Double Backrest
ARBE 2400DB2



AROS Bench Double
ARBE 2400D

AROS Bench Single
ARBE 2400S



De Borg serie

De BORG is een lijn met robuuste zitmeubels. De bank bestaat met en zonder rugleuning. Je kan hem zowel toepassen als enkelzijdig als dubbelzijdig. Door de enkelzijdige bank te combineren met de BORG Tafel krijg je een robuuste picknickset.

In dezelfde reeks hebben we ook een **boombeugel, afvalbak en fietsbeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld: 150 mm

Opties
- Rugleuning
- FURNS Betonpoer




Materialen

Frame
- CT
- ST+RAL

Hout
- Garapa
- Accoya
- Bamboo Extreme
- Savrame







Modellen

Model	Omschrijving	A	B	C	Kg
BOBE_2400S	3 zits	2400	480	600	116
BOBE_2400SB	3 zits rugleuning	2400	640	1022	156
BOBE_2400D	6 zits tweezijdig	2400	890	600	208
BOBE_2400DB	6 zits tweezijdig rug	2400	890	800	220
BOLC_750	Loungechair	1853	750	847	155
BOTA_2400	Tafel	2400	890	900	223


Accessoires per model

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
BOBE_2400S / SB	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
BOBE_2400D / DB	ACBP300	Betonpoer 250	24	4
BOLC_750	ACBP300	Betonpoer 250	24	4
BOTA_2400	ACBP300	Betonpoer 250	24	4



ACBP300
ACBP600

BORG Picknickset: BOPN_2400
1 x Table 2400 : BOTA_2400
2 x Bench 2400 single: BOBE_2400S



BORG Loungechair
BOLC 750



BORG Bench 2400 Single
BOBE 2400S

BORG 2400 Double Backrest
BOBE 2400DB

BORG 2400 Double
BOBE 2400DB



BORG 2400 Single Backrest
BOBE 2400SB

BORG 2400 Single
BOBE 2400S

De GRO serie

De GRO is een speelse maar tijdloze park-bank. De bank bestaat met en zonder armleuning. Je kan hem zowel toepassen als 1-zitter, 2-zits en 3-zits bank.

In dezelfde reeks hebben we ook een **Picknickset**. Kijk hiervoor bij deze product categorie..

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld: 150 mm

Opties
- Armleuning
- FURNS Betonpoer




Materialen


Frame
- CT
- ST+RAL


Hout
- Garapa
- Accoya
- Bamboo Extreme
- Savrame











Modellen

Model	Omschrijving	A	B	C	Kg
GRBE_500S	1 zits	690	573	1107	38
GRBE_500SA	1 zits Armleuning	690	573	1107	42
GRBE_1500S	2 zits	1690	573	1107	56
GRBE_1500SA	3 zits Armleuning	1690	573	1107	59
GRBE_2400S	3 zits	2400	573	1107	72
GRBE_2400SA	4 zits Armleuning	2400	573	1107	75

Accessoires per model

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
GRBE_500S / SA	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
GRBE_1500S / SA	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
GRBE_2400S / SA	ACBP600	Betonpoer 600	60	2



ACBP300
ACBP600



GRO 2400 Single
GRBE_2400S



GRO 1500 Single
GRBE_1500SA



GRO 500 Single
GRBE_500S



GRO 1500 Single Armrest
GRBE_1500SA




GRO 2400 Single Armrest
GRBE_2400SA





GRO 2600 Senior Single
GRBE 2600SAS




GRO 2000 Senior Single
GRBE 2000SAS









Modellen

Model	Omschrijving	A	B	C	Kg
GRBE_2000SAS	Senioren 3 zits	2000	575	1107	86
GRBE_2600SAS	Senioren 4 zits	2600	575	1107	114

Accessoires per model

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
GRBE_2000SAS	ACBP600	Betonpoer 600	60	4
GRBE_2600SAS	ACBP600	Betonpoer 600	60	5



ACBP300
ACBP600




De STORR serie

De STORR Serie is aantrekkelijk door haar eenvoud, zowel visueel als prijstechnisch. De STORR tafel maakt in combinatie met de STORR Enkelzits een prachtige picknickset. Dankzij de de modulaire poot is bank ook blindkoppelbaar uitvoerbaar. Indien de bank langer is dan de stanaard lengte dan wordt deze voorzien van een extra steun in het midden van de bank

In dezelfde reeks hebben we ook een **picknickbank, afvalbak en fietsbeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.

Plaatsing
- Op maaiveld,
- *Montage zie productblad.*

Opties
- Bevestiging ondermaaiveld
- FURNS Betonpoer




Materialen

Frame
- CT
- ST+RAL

Hout
- Garapa
- Accoya
- Bamboo Extreme
- Savrame







MODELLEN

Model	Omschrijving	A	B	C	Kg
STBE_500	1 zits	500	440	430	31
STBE_1500	3 zits	1500	440	430	42
STBE_2400	4 zits	2400	440	430	54
STBE_4000	6 zits	4000	440	430	86
STTA_2400	Tafel	2400	790	750	101

ACCESSOIRES PER MODEL

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
STBE_500	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
STBE_1500	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
STBE_2400	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
STBE_4000	ACBP600	Betonpoer 600	60	2
STTA_2400	ACBP300	Betonpoer 250	24	4



ACBP300
ACBP600



STORR 4000 SINGLE
STBE_4000S

STORR 2400 SINGLE
STBE_4000S

STORR 1500 SINGLE
STBE_1500S



STORR CHAIR 500
STBE_500S



STORR PICKNICKSET: STPN_2400
1 X TABLE 2400 : STTA_2400
2 X BENCH 2400 SINGLE: STBE_2400



Picknicksets

Onze picknickserie bestaat uit een lijn met robuuste zitmeubels.

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld: 150 mm


Zie ook de productcategorie banken voor de bijhorende zitelementen

Opties
- FURNS Betonpoer

Materialen


Frame
- Ct
- Al+RAL

Hout
- Garapa
- Accoya
- Savrame









MODELLEN

Model	Omschrijving	A	B	C	D	Kg
BOPN_2400	8 zits	2400	2200	900	600	558
GRPN_2400	8 zits	2590	2200	900	600	151
STPN_2400	8 zits	2400	2070	750	450	231

ACCESSOIRES PER MODEL

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
BOPN_2400	ACBP250	Betonpoer 250	24	4
	ACBP600	Betonpoer 600	60	4
GRPN_2400	ACBP250	Betonpoer 250	24	4
	ACBP600	Betonpoer 600	60	4
STPN_2400	ACBP250	Betonpoer 250	24	4
	ACBP600	Betonpoer 600	60	4



ACBP300
ACBP600

STORR PICNIC SET: STPN_2400
1 X TABLE 2400 : STTA_2400
2 X BENCH 2400 SINGLE: STBE_2400

BORG PICNIC SET: BOPN_2400
1 X TABLE 2400 : BOTA_2400
2 X BENCH 2400 SINGLE: BOBE_2400S



GRO PICNIC SET: GRPN_2400
1 X TABLE 2400 : GRTA_2400
2 X BENCH 2400 SINGLE: GRBE_2400S



34 | Litterbins

De Aros Afvalbak

Dankzij de simpele vormgeving is deze bak uitermate geschikt voor de openbare ruimte. Dankzij slimme constructie oplossingen zijn onderdelen eenvoudig te vervangen. Dankzij het slamlock systeem is er geen sleutel en extra handeling benodigd om de deur af te sluiten.
In de serie is ruimte voor een 50 L model, 80 liter model en de afvalscheider(2 x 35 l).

Accessoires
- Asdoofplaat
- Jaarwisselingsklep
- Huisafval blokker.

Opties
- Identificatie afvalstroom
- Aluminium binnenbak
- FURNS Betonpoer

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld: 150 mm




Materialen

Frame: CT / ST+RAL

Binnebak: ST+ZN / AL







Modellen

Model	Omschrijving	A	B	C	Kg
ARLB_50S	50L Enkelzijdig	480	370	1100	48
ARLB_70WS	Afval Scheider 2 x 35L	650	370	1100	53
ARLB_80D	80L Tweezijdig	480	460	1100	59

Accessoires per model

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
ARLB_50-80	ACBP600	Betonpoer 600	60	1
	ARLBAC1	Asbak		
	ARLBAC2	Nieuwjaar klep		1/2
	ARLBAC3	Anti-Huisafval		1/2



ACBP300
ACBP600

AROS Waste separator
ARLB_70WS



AROS 50L Single
ARLB_50S




AROS 80L Double
ARLB_80D



De BORG serie

De BORG afvalbak kenmerkt zich door zijn robuuste vormgeving. Dankzij slimme constructie oplossingen zijn onderdelen eenvoudig te vervangen.
In de serie is een 50 en 80 liter model verkrijgbaar.

In dezelfde reeks hebben we ook een serie **zitelementen, een boombeugel en fietsbeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.




Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld: 150 mm


Opties
- Aluminium binnenbak
- FURNS Betonpoer

Materialen

FRAME CT
ST+RAL







Modellen

Model	Omschrijving	A	B	C	Kg
BOLB_50S_ZnRc	50L Enkelzijdig	700	295	1250	73
BOLB_50D_ZnRc	50L Tweezijdig	700	295	1250	72
BOLB_80S_ZnRc	80L Enkelzijdig	700	295	1250	87
BOLB_80D_ZnRc	50L Tweezijdig	700	295	1250	86

Accessoires per model

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
BOLB_50-80	ACBP600	Betonpoer 600	60	1



ACBP300
ACBP600

BORG 50L Double
BOLB_50D



BORG 50L Single
BOLB_50S



BORG 80L Double
BOLB_80D



BORG 80L Single
BOLB_80S





De STORR serie

De STORR is een veelzijdige afvalbak die zich kenmerkt door zijn eenvoud. Het model is leverbaar met of zonder houten afwerking. Dankzij het slamlock systeem is er geen sleutel en extra handeling benodigd om de deur af te sluiten.

In dezelfde reeks hebben we ook een serie **zitelementen, een boombeugel en fietsbeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld: 150 mm

Opties
- Aluminium binnenbak
- FURNS Betonpoer




Materialen

Frame
- CT
- AL+RAL

Hout
- Garapa
- Accoya
- Bamboo Extreme
- Savrame







Modellen

Model	Omschrijving	A	B	C	Kg
STLB_50	50L	506	479	900	76
STLB_50W	50L Hout uitvoering	506	479	900	81
STLB_80	80L	506	479	900	93
STLB_80W	80L Hout uitvoering	506	479	900	103

Accessoires per model

Model	Accessoires	Omschrijving	Kg	St./Model
STLB_50-80	ACBP600	Betonpoer 600	60	1



ACBP300
ACBP600

STORR 50L + Wood
STLB_50W

STORR 50L
STLB_50

STORR 80L + Wood
STLB_80W

STORR 80L
STLB_80







Boomroosters

Door boomroosters toe te passen zorg je ten eerste voor veiligheid. Het maaiveld blijft rondom de bomen gelijk waardoor er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De bomen zelf zijn ook beschermd. De stam en wortels van bomen worden door de boomroosters niet beschadigd. Boomroosters zorgen er tevens voor dat er makkelijker water en zuurstof bij de wortels kan komen. Het onderliggende frame voorkomt belasting en beschadiging van wortels. Dikwandig Cortenstaal leent zich uitstekend voor het produceren van boomroosters. U kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment standaard producten maar door onze eigen productie kunnen wij in samenspraak met u snel uw wensen realiseren. Eigen grafische patronen en specifieke maatvoeringen kunnen wij voor u produceren.

Belastingsklasse EN-1433


- Onze boomroosters voldoen standaard aan klasse A, mits gemonteerd volgens voorschriften.
- Rooster dient ondersteund te worden door draagkrachtige zanddek, split of grind.

Opties

- Uitsparing Grondspot
- Uitsparing ventilatie

Plaatsing

- Zie productblad boomroosters




Materialen

Rooster: Ct, St+RAL

Frame: St+Zn







MODELLEN


Model	A	B	C	D	Kg
S980	980	980	500	60	72
S1200	1200	1200	500	60	140
S1490	1490	1490	700	60	140
S1800	1800	1800	700	60	140
S1950	1950	1950	1000	60	140

TGGR S1490-3 CT
TGFR S1490

TGGR S1200-2 CT
TGFR S1200


TGGR S1800-4 ZNRC
TGFR S1800

TGGR S980-1CT
TGFR S980



TGGR S1950-6 ZNRC
TGFR S1950





MODELLEN


Model	A	B	C	Kg
S980	980	980	500	72
S1200	1200	1200	500	140
S1500	1490	1490	700	140
S1800	1800	1800	700	140
S1950	1950	1950	1000	140

TGGR R1490-3 ZNRC
TGFR R1490

TGGR R1200-2 ZNRC
TGFR R1200

TGGR R1800-4 CT
TGFR R1800

TGGR R980-1ZNRC
TGFR R980




TGGR R1950-6 CT
TGFR R1950



Patronen

De onderstaande patronen zijn toepasbaar in alle maatvoeringen. Het patroon kan lichtelijk afwijken per maatvoering. Door eigen laserapparatuur is maatwerk mogelijk, laat u hierover informeren. Boomroosters kunnen worden uitgevoerd in Corten staal ('roest') of zwart.



Materialen

CT

ST+RAL

Al onze patronen zijn zowel in Corten als RAL kleur leverbaar.

P1



P2



P3



P4



P5



P6



P7 (Niet Rond)








Combinatie

Dankzij de modulaire opzet van onze boomroosters zijn de vierkante en ronde modellen te combineren. Met deze combinatie is een halfrond boomrooster ook mogelijk.

Met een halfrond boomrooster kun je ideaal bestaande bomen afwerken op een voetpad.



Materialen

CT

ST+RAL



60 | Tree Guards









De Aros 1 boombeugel


De AROS 1 boombeugel past in iedere omgeving dankzij de tijdloze vormgeving en sluit naadloos aan op onze serie boomroosters.

Met boombeugels zorg je voor de veiligheid die een boom verdient.









Specificaties

Plaatsing

- Plaatsing op boomrooster
- Onder maaiveld op aanvraag.

Materialen

Frame
- CT
- ST+RAL

Model	Omschrijving	A	B	C	D	Kg
AR1TG_750		830	340	850	350	16







De Aros 2 boombeugel

De AROS 2 boombeugel past in iedere omgeving dankzij de tijdloze vormgeving en sluit naadloos aan op onze serie boomroosters.

Met boombeugels zorg je voor de veiligheid die een boom verdient.









Specificaties

Plaatsing


- Plaatsing op boomrooster
- Onder maaiveld op aanvraag.

Materialen

Frame ST+RAL

Model	Omschrijving	A	B	C	D	Kg
AR2TG_750		830	340	850	350	16






66 | BORG

De BORG Boombeugel

De BORG boombeugel is een robuuste boombeugel die naadloos aansluit op onze serie boomroosters.

Met boombeugels zorg je voor de veiligheid die een boom verdient.





Specificaties

Plaatsing

- Plaatsing op boomrooster
- Onder maaiveld op aanvraag.

Materialen

Frame
- CT
- ST+RAL

Hout
- Garapa
- Accoya
- Bamboo Extreme
- Savrame


Model	Omschrijving	A	B	C	D	Kg
BOTG_700		830	250	850	350	21




De STORR Boombeugel

De STORR boombeugel is een elegante boombeugel die naadloos aansluit op onze serie boomroosters.

Met boombeugels zorg je voor de veiligheid die een boom verdient.





Specificaties

Plaatsing

- Plaatsing op boomrooster
- Onder maaiveld op aanvraag.

Materialen


FRAME
CT
ST+RAL

Model	Omschrijving	A	B	C	D	Kg
STTG_700		830	340	850	350	230



70 | Bicycle Racks






De Aros Fietsbeugel

De AROS is een budgetvriendelijke, maar ook elegante fietsbeugel. De beugel bestaat met en zonder duikelstang. In dezelfde reeks hebben we ook een **serie banken, afvalbak en boombeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.

Specificaties

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld:

Opties
- Duikelstang
- FURNS Betonpoer








Materialen

Frame
- CT
- ST+ZN
- ST+RAL

Model	A	B	C	D	Kg
600	600	60	920		11
600S	600	60	920	650	12
900	900	60	920	-	11
900S	900	60	920	650	14
1200	1200	60	920	-	12
1200S	1200	850	920	650	16

De Aros 2 Fietsbeugel

De AROS is een budgetvriendelijke, maar ook elegante fietsbeugel. De beugel bestaat met en zonder duikelstang. In dezelfde reeks hebben we ook een **serie banken, afvalbak en boombeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.



Specificaties

Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld:


Opties
- Duikelstang
- FURNS Betonpoer

Materialen

Frame
- AISI 316
- ST+ZN
- ST+RAL


Model	A	B	C	D	Kg
600	600	60	920		8
600S	600	60	920	650	9
900	900	60	920	-	9
900S	900	60	920	650	10
1200	1200	60	920	-	9
1200S	1200	850	920	650	11





De Borg Fietsbeugel

De BORG is een Robuuste fiets-beugel. De beugel is leverbaar in de enkele plaatsing en dubbele plaatsing variant.
In deze serie hebben we ook een **serie banken, afvalbakken en boombeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.





Specificaties

Plaatsing
- Op fundering,
  zie productblad
- Onder maaiveld:
-

Opties
- Duikelstang
- FURNS Betonpoer

Materialen

Frame
- CT
- ST+Zn
- ST+RAL

Hout
- Garapa
- Accoya
- Bamboo Extreme
- Savrame

Model	A	B	C	Kg
600	1200	68	940	22
900	1500	68	940	24




De STORR Fietsbeugel

De STORR is een Robuuste fietsbeugel. De beugel is leverbaar in de enkele plaatsing en dubbele plaatsing variant. In deze serie hebben we ook een **serie banken, afvalbakken en boombeugel**. Kijk hiervoor bij deze product categorieën.







Specificaties


Plaatsing
- Op fundering, *zie productblad*
- Onder maaiveld:

Opties
- Duikelstang
- FURNS Betonpoer

Materialen

Frame
- CT
- ST+Zn
- ST+RAL

Model	A	B	C	Kg
600	600	60	920	19
900	900	60	920	22





De ROMB 1.0


De ROMB 1 Barrier is een geleide hek dat zich kenmerkt door haar eenvoud. Door geleidehekken toe te passen, zorgt men voor veiligheid en creer je visuele loop/rij banen.



Specificaties

Plaatsing
- Op maaiveld, *zie productblad*

Opties
- FURNS Betonpoer




Model	A	B	C	Kg
100	100	80	1000	72
1500	1500	80	1000	72
2000	2000	80	1000	72

Materialen

Frame
- CT
- ST+ZN
- ST+RAL





84 | ROMB 2

De ROMB 2.0


De ROMB 2.0 Barrier is een geleide hek dat zich kenmerkt door haar eenvoud. Door geleidehekken toe te passen, zorgt men voor veiligheid en creer je visuele loop/rij banen.



Specificaties

Plaatsing
- Op maaiveld, *zie productblad*

Opties
- FURNS Betonpoer



Model	A	B	C	Kg
100	100	80	1000	72
1500	1500	80	1000	72
2000	2000	80	1000	72

Materialen

FRAME
- CT
- ST+ZN
- ST+RAL






86 | Road Studs

Wegdeknagels

Een route of grens aangeven op een veilige en duidelijke manier, dat kan met wegdeknagels. Deze geven naast een visuele afscheiding voor bijvoorbeeld voetgangers, ook een tactiele feedback voor bestuurders. Eenvoud maakt onze wegdeknagels functioneel en robuust. De juiste constructie en materialen maken de wegdeknagels uitermate geschikt voor de openbare ruimte. Deze oplossing bied een flexibele, snelle en tijdloze oplossing voor oneindig veel toepassingen:





Specificaties

Toepassingen:
- Terrassen
- Parkeervakken
- Oversteekplaatsen
- Rookzones
- Wegmarkering

Plaatsen
- Zie productblad.

Materialen

CT

AISI 316

Modellen

Model	A	B	g
RS50	50	60	88
RS70	70	60	129
RS105	105	60	188
RS150	150	120	247

Accessoires per model

Model	Accessoire	Omschrijving	Kg	St./Model
RS50-150	ACCA1	Chemisch anker	0,35	1/30



ACCA1



FURNS®
STREET FURNITURE

LANDSCAPING OUR FUTURE

